[Fiche technique]

# Armoire de désinfection et de séchage HYGIstore Mask pour masques ARI et casques

Réf. 585051

**Dimensions 80 x 132,5 x 40,8 cm. Fabrication française.**
**Exemple de contenance: 25 masques ARI ou 9 casques**

Avec étagères multi-perforées réglables et amovibles, et hublots.

Adaptée aux masques ARI et casques.

Désinfection garantie par lampe germicide à formation d’ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d’affections cutanées (durée du cycle : 1 h 30).

Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l’ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants.

Pouvoirs assainissant certifiés par un Laboratoire d’Analyses Vétérinaires.

Séchage à air chaud en 45 minutes (transpiration) ou 2h30 (détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe. Séchage en douceur et en profondeur : préserve les propriétés techniques du matériel (T° de séchage < à 45°C).

# Informations complémentaires

Economie d’énergie significative grâce au mode Ecodry, commutation Air chaud / Air ambiant.
Programmation des cycles par minuterie et programmateur digital hebdomadaire ou HYGIconnect pilotage intelligent à distance (option).
Puissance installée : 550 W (100 W en mode air ambiant).
Fabrication française.

Séchage :
Centrale technique : inox 304L (Z2 CN 18-10).
Ventilateur : 160 m3/h (40 dB).
Résistance de chauffe : 500 W (régulateur de T°).
Thermostat de sécurité : automatique.
Température de séchage : environ 36°C.
Programmation cycles : minuterie 6 heures
Durée du cycle : environ 45 minutes (sudation) / 2h30 (détrempé).

Désinfection :
Mode d’assainissement : lampe germicide à formation d’ozone.
Durée cycle : 1h30.

Options disponibles :
Pilotage intelligent à distance HYGIconnect.
Structure 100% inox 304L.

# Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Marque** | Hygitec |
| **Dimensions** | (lxhxp) : 80 x 132,5 x 40,8 cm |
| **Composition de l'ensemble** | 5 étagères  perforées, réglables et amovibles ; attaches murales ; commutateur air chaud /ambiant ; pieds inox réglables H. 100 mm ; fermeture 3 points par poignée |
| **Couleur** | Blanc, Bleu Clair |
| **Alimentation** | électrique : 1x230V / 10-16A / 50-60 Hz |
| **Modèle** | 25 masques ARI ou 9 casques. Egalement disponible en versions 6, 80 et 100 masques ARI, nous consulter |
| **Conforme 10g** | Non |
| **Matière** | Structure acier époxy monobloc soudée composée de longerons et épaisseur de tôle de 2 mm |
| **Unité de vente** | A l'unité |
| **Poids** | 76 kg |
| **Livré avec** | 5 étagères perforées, réglables et amovibles ; attaches murales ; commutateur air chaud /ambiant ; pieds inox réglables H 100 mm ; fermeture 3 points par poignée |
| **Garantie** | 24 mois sur l’ensemble des pièces |
| **Indice de protection** | IP 55 |
| **Classification** | Non concerne |
| **Partie du corps** | |

# Photos