



[Fiche technique]

Aspirateur de mucosités OB2012 avec support mural 10G

Réf. 305091

Facile à utiliser, compact, silencieux et très puissant.

Aspirateur portable avec recueil à usage unique ou bocal réutilisable.

Régulation du vide linéaire.

Niveau de dépression avec molette (indicateur de puissance visuel sur le bouton bleu).

Placé sur son support mural dans les véhicules d'urgences, s'adapte parfaitement aux interventions de secours mobiles. Poids : 4,6 kg (avec accessoires, sans support mural).

Utilisation avec un bocal autoclavable (réf. 305093) et une poche 1 litre à usage unique avec filtre intégré (réf. 305999).

Appareil compatible avec les 2 chargeurs 12 V et 220 V.

Puissance d'aspiration nominale : 800 mbar \pm 10%.

Dépression d'aspiration maximale : 80 KPa.

Débit d'aspiration nominal : 30 l/mn \pm 10%.

Informations complémentaires

Stockage et fonctionnement :

- Température comprise entre 0 à +50°C.
- Humidité relative comprise entre 15 et 95%
- Pression atmosphérique comprise entre 700 et 1060mbar (70 à 106kPa).

Température de stockage de l'appareil emballé : de -25°C à +55°C.

Niveau sonore : 70 décibels.

Puissance : 70 W.

Témoin de charge.

Indicateur d'autonomie de la batterie : voyant vert, jaune et orange.

Temps de recharge de la batterie : 15 heures.

Caractéristiques techniques

Marque	Boscarol
Dimensions	(lpxh) 35 x 12 x 24 cm
Caractéristiques produit	<p>Stockage et fonctionnement :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Température comprise entre 0 à +50°C. · Humidité relative comprise entre 15 et 95% · Pression atmosphérique comprise entre 700 et 1060mbar (70 à 106kPa). <p>Température de stockage de l'appareil emballé : de -25°C à +55°C. Niveau sonore : 70 décibels. Puissance : 70 W. Témoin de charge. Indicateur d'autonomie de la batterie : voyant vert, jaune et orange. Temps de recharge de la batterie : 15 heures.</p>
Composition de l'ensemble	<p>1 housse de transport 1 bocal SERRES 1 poche de 1 litre à usage unique SERRES 1 kit sonde 1 tubulure d'aspiration de 180 cm / Ø intérieur 6 mm - extérieur 9 mm 1 chargeur secteur 220 V 1 support mural d'ambulance 10G (conforme EN 1789)</p>
Couleur	Rouge, Blanc, Bleu, Noir
Alimentation	Batterie au plomb. 12 - 15 Vdc 100 - 230 Vac
Volume	1000 ml
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Poids	4,6 kg (avec accessoires, sans support mural)
Autonomie	45 minutes
Livré avec	1 housse de transport, 1 bocal SERRES, 1 poche de 1 litre à usage unique SERRES, 1 kit sonde 1 tubulure d'aspiration de 180 cm / Ø intérieur 6 mm - extérieur 9 mm et 1 chargeur secteur 220 V 1 support mural d'ambulance 10G (conforme EN 1789)
Garantie	2 ans pour l'appareil. 6 mois pour la batterie
Normes et Certification	ISO 10079-1. Support mural d'ambulance ; la norme EN1789 (10G).
Indice de protection	IP 34d
Classification	Dispositif medical de classe 2a
Partie du corps	
Code SH	9018908400
Référence fabricant (MPN)	BSU108
Accessoires et Consommables	<p>Réf. 305999 - Poche d'aspiration SERRES usage unique 1000 Réf. 401215 - Sonde d'aspiration rigide Yankauer Aspijet Réf. 305092 - Kit de conversion pour OB2012 Réf. 305093 - Bocal réutilisable pour OB1000 et OB2012 Réf. 305029 - Chargeur 220V 2 broches pour OB1000 ET OB2012 Réf. 305038 - Câble allume cigare 2 broches Réf. 305094 - Support mural pour OB2012 Réf. 305997 - Poche d'aspiration SERRES usage unique 1000 - avec gélifiant</p>

Photos

