



[Fiche technique]

## Casque STRATO VENT

Réf. 745859 - 745860 - 745861

### **Casque léger et ventilé pour les travaux en hauteur, le secours et l'industrie.**

Ergonomique avec ses systèmes de réglage ultra pratiques :

Réglage CENTERFIT : 1 molette de chaque côté pour centrer parfaitement le casque sur la tête de l'utilisateur

Système FLIP&FIT : position basse du tour de tête pour favoriser le maintien du casque. Pour un rangement facile, ce système se replace à l'intérieur du casque.

Jugulaire à résistance variable DUAL : résistance faible pour une utilisation au sol (limite le risque d'étranglement), et résistance élevée pour une utilisation en hauteur (limite le risque de perdre le casque).

Attaches latérales EASYCLIP permettant la fixation d'une visière de protection.

## **Informations complémentaires**

Chocs absorbés par déformation de la coque interne.

Coque interne constituée de deux pièces.

Casque modulable : plusieurs accessoires disponibles en option.

Le casque peut accueillir une lampe frontale Petzl seule ou une lampe frontale à élastique, une protection anti-salissures et anti-peinture, un protège-nuque, des protections auditives et un porte-badge (en option, nous consulter).

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Petzl
<b>Dimensions</b>	Tour de tête 53-63 cm
<b>Caractéristiques produit</b>	Chocs absorbés par déformation de la coque interne. Coque interne constituée de deux pièces. Casque modulable : plusieurs accessoires disponibles en option. Le casque peut accueillir une lampe frontale Petzl seule ou une lampe frontale à élastique, une protection anti-salissures et anti-peinture, un protège-nuque, des protections auditives et un porte-badge (en option, nous consulter).
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	ABS (acrylonitrile butadiène styrène), EPP (polypropylène expansé), EPS (polystyrène expansé), polyamide, polycarbonate, polyester haute ténacité, polyéthylène
<b>Poids</b>	415 g
<b>Livré avec</b>	Mousses de confort absorbantes interchangeables
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>Normes et Certification</b>	EPI de Classe 2, CE, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Classe C, EAC
<b>Partie du corps</b>	
<b>Étanche</b>	Non
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 745868 - Visière de protection VIZIR pour VERTEX et STRATO Réf. 745869 - Porte-badge pour VERTEX et STRATO Réf. 745870 - Housse de rangement pour VERTEX et STRATO Réf. 745871_T_L - BONNET BEANIE T. M/L Réf. 745871_T_XL - BONNET BEANIE T. L/XL Réf. 745872_T_L - CAGOULE BALACLAVA T. M/L Réf. 745872_T_XL - CAGOULE BALACLAVA T. L/XL

## Références

<b>Réf. 745859</b>	Casque ventilé Strato Vent Blanc
<b>Réf. 745860</b>	Casque STRATO VENT Jaune
<b>Réf. 745861</b>	Casque STRATO VENT Rouge

## Photos

---

