



[Fiche technique]

## Casque Superplasma PL ventilé

Réf. 745916 - 745917

### **Casque solide et léger, idéal pour le travail en hauteur.**

Casque confortable pour le porteur :

- Système d'aération composé de dix ouvertures protégées par une grille évitant les intrusions de particules.
- Tissu 2DRY permettant un séchage rapide grâce à la dispersion de l'humidité vers l'extérieur.
- Réglage facile pour le porteur : système UP & DOWN pour un réglage en hauteur et en largeur apportant une meilleure position sur la tête.

## **Informations complémentaires**

Le casque est équipé d'une jugulaire 4 points EN 12492 avec sangles croisées sur l'arrière apportant un meilleur maintien.

Fermeture et ouverture rapide, résistance de la jugulaire supérieure à 50KG.

Anneau porte casque présent sur la jugulaire permettant d'accrocher le casque au harnais.

Température d'utilisation: de -20°C à 35°C.

Plusieurs emplacements présents sur le casque pour adapter des accessoires.

Performances:

- Durée de vie : 10 ans
- Protection des chocs sommitaux : 5kg à 2M
- Résistance aux chocs : 5kg à 0.5M
- Protection à la pénétration : 3kg à 1M

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Kask
<b>Caractéristiques produit</b>	<p>Le casque est équipé d'une jugulaire 4 points EN 12492 avec sangles croisées sur l'arrière apportant un meilleur maintien.</p> <p>Fermeture et ouverture rapide, résistance de la jugulaire supérieure à 50KG.</p> <p>Anneau porte casque présent sur la jugulaire permettant d'accrocher le casque au harnais.</p> <p>Température d'utilisation: de -20°C à 35°C.</p> <p>Plusieurs emplacements présents sur le casque pour adapter des accessoires.</p> <p>Performances:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Durée de vie : 10 ans</li><li>- Protection des chocs sommitaux : 5kg à 2M</li><li>- Résistance aux chocs : 5kg à 0.5M</li><li>- Protection à la pénétration : 3kg à 1M</li></ul>
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	<p>Coque externe : Polypropylène</p> <p>Coque interne : EPS à double densité</p> <p>Mousse frontale : Nylon PA</p>
<b>Poids</b>	420 gr
<b>Tailles disponibles</b>	Taille unique : réglable de 51 à 62cm.
<b>Garantie</b>	3 ans
<b>Normes et Certification</b>	EN 12492
<b>Accessoires et Consommables</b>	Visières, protections auditives, protections contre les intempéries et lampes frontales disponibles en option.
<b>Entretien</b>	<p>Nettoyage à l'eau claire et au savon.</p> <p>Essuyer avec un chiffon doux et propre.</p> <p>Rembourrage intérieur lavable en machine à 30° maximum.</p> <p>Ne pas utiliser de solvants.</p>
<b>Classification</b>	EPI de Classe 2
<b>Partie du corps</b>	
<b>Ventilé</b>	Oui
<b>Etanche</b>	Non

## Références

**Réf. 745917** Casque Superplasma PL ventilé blanc

## Photos

---

