



[Fiche technique]

Combinaison AlphaTec 4000 Modèle 151

Réf. 304045

Combinaison de classe 3 type 3-4-5.

Développée pour les SDIS et pompiers en industrie.

Convient parfaitement pour les interventions en zones dangereuses où la protection contre les produits chimiques concentrés et les agents biologiques est requise.

Coutures soudées par ultrasons et recouvertes d'une bande thermocollée : protection élevée contre les liquides et les particules.

Avec fermeture arrière (horizontale par zip), masque à joint néoprène et ajustement serré pour masques filtrants.

Pieds intégrés avec rabat pour bottes, gants intégrés, manchettes et passe-pouces.

Informations complémentaires

Combinaison avec fermeture arrière, masque à joint néoprène et ajustement serré pour masques filtrants. Combinaison développée pour répondre aux demandes spécifiques des SDIS ainsi que des pompiers en industrie.

Masque à joint néoprène.

Gants ansell barrier® fixes, avec manchettes et passe-pouces.

Ouverture à fermeture éclair horizontale dans le dos.

Chaussettes fixées avec rabat pour bottes.

Coutures scellées par ultrasons.

Le tissu unique Microchem® 4000 à 5 couches est renommé pour sa légèreté et son toucher textile confortable, ainsi que pour la barrière exceptionnelle qu'il constitue contre les produits chimiques organiques et inorganiques.

Applications :

Pour les zones dangereuses où la protection contre les produits chimiques concentrés et les agents biologiques est obligatoire :

Services de secours (SDIS)

Industrie chimique et pétrochimique

Industrie pharmaceutique

Exploitation minière

Assainissement etc...

Caractéristiques techniques

Marque	Ansell
Caractéristiques produit	<p>Combinaison avec fermeture arrière, masque à joint néoprène et ajustement serré pour masques filtrants.</p> <p>Combinaison développée pour répondre aux demandes spécifiques des SDIS ainsi que des pompiers en industrie.</p> <p>Masque à joint néoprène.</p> <p>Gants ansell barrier® fixes, avec manchettes et passe-pouces.</p> <p>Ouverture à fermeture éclair horizontale dans le dos.</p> <p>Chaussettes fixées avec rabat pour bottes.</p> <p>Coutures scellées par ultrasons.</p> <p>Le tissu unique Microchem® 4000 à 5 couches est renommé pour sa légèreté et son toucher textile confortable, ainsi que pour la barrière exceptionnelle qu'il constitue contre les produits chimiques organiques et inorganiques.</p> <p>Applications :</p> <p>Pour les zones dangereuses où la protection contre les produits chimiques concentrés et les agents biologiques est obligatoire :</p> <p>Services de secours (SDIS)</p> <p>Industrie chimique et pétrochimique</p> <p>Industrie pharmaceutique</p> <p>Exploitation minière</p> <p>Assainissement etc...</p>
Couleur	Vert Fonce
Protection combinaison classe 3	Type 3
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Tailles disponibles	Taille XL (autres tailles, nous consulter)
Normes et Certification	EN 1073-2, EN 1149-5 et EN 14126
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	6210109800
Référence fabricant (MPN)	GR40T-00151-05-G02
Etanche	Non