[Fiche technique]

Coussin de levage connectable Vetter C.Tec 12 bar

Réf. 764030 - 764031 - 764032

S'utilise seul ou jusqu'à 3 coussins empilés.
Connexion facile et rapide sans outils.

Permet d'atteindre rapidement de grandes hauteurs.

Fermeture à baïonnette intuitive à enclenchement sûr et audible.
Valve optimisée pour une connexion facile et rapide. Se connectent grâce à une plaque de connexion optionnel.
Capuchon de protection antidérapant.
Poignées permettant de transporter et installer facilement les coussins.

Informations complémentaires

Pression de service : 12 bar.
Pression d'essai : 18 bar.
Pression d'éclatement : 48 bar.
Hauteur d'insertion des coussins de 9 à 11,5 cm selon le modèle.
Si une dimension d'insertion moins élevée est nécessaire pour le premier levage, utiliser un coussin S.Tec (hauteur d'insertion de 2,5 cm).
Coussins et technique d'assemblage certifiés par des instituts indépendants.

Caractéristiques techniques

Marque	Vetter
Accessoires et Consommables	Réf. 764033 - Plaque de connexion C.Tec gamme connectable Réf. 764018 - Set d'accessoires 12 bar (organe de contrôle, tuyaux de gonflage, détendeur, dans valise) Réf. 764021 - Tuyau de gonflage 10m bleu 12 bar Réf. 764022 - Détendeur 200/300 bar Réf. 764034 - Couvercle de protection C.Tec VCB30 Réf. 764035 - Couvercle de protection C.Tec VCB75 Réf. 764036 - Couvercle de protection C.Tec VCB172 Réf. 764037 - Sac de transport C.Tec VCB30 Réf. 764038 - Sac de transport C.Tec VCB75 Réf. 764039 - Sac de transport C.Tec VCB172

Références

Réf. 764032	Coussin de levage C.Tec VCB172 12 bar Dimensions : Ø 135 cm. Hauteur d'insertion 11,5 cm Caractéristiques produit : Force de levage initiale maximale en cas de contact avec la surface totale : 171,8 T. Force de levage initiale maximale en cas de contact avec la plaque de charge : 108 T. Force de levage : 15 T. Hauteur de levage : 59 cm. Hauteur de levage maximale : 69 cm. Volume d'air à 12 bar : 5048 L. Poids : 58 kg

Photos





Combinations

Up to 16 different combinations possible

	Max. lifting height cm	Max. lifting height inch	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
VCB 30	29.4	11.5	1	2	3						1	1			1	1	1	1
VCB 75	45.9	18.1				1	2	3			1	2	1	1				1
VCB 172	69	27.2							1	2	3		1	2	1	2	1	
Connection Plate	1.5	0.6	1	2		1	2		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Total height in cm*			29.3	60.1	90.9	45.9	61.3	140.7	69.0	128.1	210.0	76.7	124.1	174.4	186.9	94.8	170.1	142.2
Total height in inch*			11.5	23.6	35.7	18.1	24.0	55.5	27.2	51.0	82.8	30.2	48.9	45.9	73.7	36.3	67.1	58.0

img_schema Coussins de levage C-Tec 12 bar - Combinaisons autorisées