



[Fiche technique]

Lampe frontale H7R Core

Réf. 745914

Polyvalente, puissante, légère, à LED et rechargeable.

Mise au point efficace pour un réglage facile et intuitif du faisceau lumineux.

Brevetée AFS pour une meilleure concentration des lumens.

Plusieurs modes d'éclairage répondant aux besoins des activités outdoor dynamiques :
Boost, pleine puissance, faible puissance, SOS

Fonctions spéciales :

Transportation Lock - évite un allumage involontaire de la lampe

Dimmable - réglage sans palier de l'intensité entre 15% et 100%

Bluetooth - réglages personnalisés pouvant ensuite être activés avec une combinaison de touches et de boutons à définir

Emergency Light - en cas de coupure de courant, la lampe s'allume automatiquement sur la station de charge
OptisenseTechnology - s'adapte automatiquement aux conditions lumineuses de l'environnement pour éviter les reflets gênants

Contrôle de la température - ne devient jamais trop chaude, peu importe la puissance sélectionnée, protège des brûlures et de la surchauffe

Technologie de refroidissement - utilisation intelligente des dissipateurs de chaleur afin de garantir une efficacité énergétique élevée, un rayonnement accru et une LED très durable

Jusqu'à 1000 lumens sans perte grâce à la technologie brevetée Advanced Focus System (AFS) permettant de concentrer les lumens dans un champ bien délimité.

Indicateur de charge, de niveau de batterie et de batterie faible.

Informations complémentaires

Technologie Xtrem LED

Température de couleur : 6000 à 7500 K

Index du rendu des couleurs (CRI) : 70

Bouton unique pour sélectionner facilement et rapidement le niveau d'éclairage. Alternative molette également fonctionnelle.

Test de chute réussi : 1,5m

Bandeau élastique et lavable.

Caractéristiques techniques

Marque	Ledlenser
Dimensions	Diamètre de la tête 41 mm
Caractéristiques produit	Distance d'éclairage : 25m à faible puissance (15 lumens), 200m à pleine puissance (600 lumens), 250m en Boost (1000 lumens)
Couleur	Noir
Alimentation	Batterie rechargeable Li-ion 3,7V
Conforme 10g	Non
Matière	Tête en Polycarbonate. Corps en alliage d'aluminium. Lentille PMMA. Bandeau élastique
Unité de vente	A l'unité
Poids	259g avec pile. 188g sans pile
Autonomie	65h faible puissance. 4h pleine puissance. Temps de charge 3h30
Livré avec	1 batterie rechargeable, 1 système de charge magnétique
Garantie	5 ans avec bonus d'extension de 2 ans supplémentaire en enregistrant le produit sur le site de la marque Ledlenser
Indice de protection	IP 67
Instructions d'utilisation	Température d'utilisation comprise entre -20 ET +40°C
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	8513100000
Référence fabricant (MPN)	502122

Photos

