



[Fiche technique]

Lampe frontale PIXA 3

Réf. 745448

3 faisceaux

S'adapte à toutes les situations : travaux à portée de main, déplacements et vision lointaine.

Robuste et polyvalente.

Trois modes d'éclairage : large (pour travaux à portée de main), mixte (pour les déplacements), et focalisé (pour la vision lointaine).

Mode 1 (large) : 20 lumens / distance : 15 m / autonomie : 26h / lumière de réserve : 10 lumens / distance de réserve : 10 m / autonomie de réserve : 13h / autonomie totale : 39h.

Mode 2 (mixte) : 60 lumens / distance : 45 m / autonomie : 6h30 / lumière de réserve : 10 lumens / distance de réserve : 20 m / autonomie de réserve : 13h / autonomie totale : 19h30.

Mode 3 (focalisé) : 100 lumens / distance : 90 m / autonomie : 3h30 / lumière de réserve : 10 lumens / distance de réserve : 20 m / autonomie de réserve : 13h / autonomie totale : 16h30.

Éclairage professionnel fiable, pratique et durable.

Technologie d'éclairage CONSTANT LIGHTING : les performances d'éclairage ne diminuent pas au fur et à mesure que les piles se déchargent.

Excellente résistance aux chutes (2 m), aux chocs et à l'écrasement (80 kg).

ATEX zone 2.

Bandeau élastique confortable et lavable.

Résiste aux produits chimiques.

Peut être portée sur la tête, fixée sur un casque ou directement posée au sol. Etanchéité à l'eau

Informations complémentaires

Passage automatique en mode réserve dès que les piles sont presque déchargées (signalé par le clignotement de l'éclairage et un voyant rouge).

Étanchéité: IP 67 (étanche à -1 mètre pendant 30 minutes, aucun entretien nécessaire après immersion).

Type de faisceau: large, mixte, focalisé.

Bouton rotatif ergonomique y compris avec des gants.

Compatibilité piles: rechargeables Ni-MH et lithium.

Position stockage permettant de protéger la vitre de la lampe et d'éviter tout allumage intempestif.

Selon les besoins, elle peut être portée sur la tête, fixée sur un casque ou directement posée au sol.

Caractéristiques techniques

Marque	Petzl
Caractéristiques produit	Passage automatique en mode réserve dès que les piles sont presque déchargées (signalé par le clignotement de l'éclairage et un voyant rouge). Étanchéité: IP 67 (étanche à -1 mètre pendant 30 minutes, aucun entretien nécessaire après immersion). Type de faisceau: large, mixte, focalisé. Bouton rotatif ergonomique y compris avec des gants. Compatibilité piles: rechargeables Ni-MH et lithium. Position stockage permettant de protéger la vitre de la lampe et d'éviter tout allumage intempestif. Selon les besoins, elle peut être portée sur la tête, fixée sur un casque ou directement posée au sol.
Couleur	Noir, Jaune
Alimentation	2 piles AA/LR06
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Poids	160 g
Livré avec	bandeau élastique réglable, platine casque et 2 piles AA/LR6
Garantie	3 ans
Normes et Certification	CE, ATEX : Zone 2/22, ANSI/NEMA FL1
Indice de protection	IP 67
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	8513100000
Accessoires et Consommables	Réf. 745372 - Etui de transport POCHE pour lampe frontale PIXA Réf. 745371 - Bandeau caoutchouc RUBBER pour lampe frontale PIXA

Photos

