



[Fiche technique]

Longe à absorbeur en Y

Réf. 745453

Longe à absorbeur en Y

Informations complémentaires

Élément d'absorption : sangle polyester à déchirement d'une largeur de 45 mm. Seuil de déclenchement 2 kN.
Réduction de la force d'impact < 6 kN.

Corde tressée en polyamide blanc de 10,5 mm de diamètre avec fil d'identification et indicateur d'usure jaune et rouge.

Mousquetons :

2 mousquetons en acier forgé haute résistance d'ouverture 50 mm.

1 mousqueton en acier haute résistance d'ouverture 18 mm.

Mousquetons nickelés d'une résistance >2500 daN.

Résistance à la rupture du système : >1500 daN.

Caractéristiques techniques

Marque	Capital Safety
Dimensions	Longueur de la longe : 1,30 m
Caractéristiques produit	<p>Elément d'absorption : sangle polyester à déchirement d'une largeur de 45 mm. Seuil de déclenchement 2 kN. Réduction de la force d'impact < 6 kN.</p> <p>Corde tressée en polyamide blanc de 10,5 mm de diamètre avec fil d'identification et indicateur d'usure jaune et rouge.</p> <p>Mousquetons :</p> <p>2 mousquetons en acier forgé haute résistance d'ouverture 50 mm.</p> <p>1 mousqueton en acier haute résistance d'ouverture 18 mm.</p> <p>Mousquetons nickelés d'une résistance >2500 daN.</p> <p>Résistance à la rupture du système : >1500 daN.</p>
Couleur	Rouge, Blanc, Metal
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Poids	1,497 kg
Normes et Certification	EN 355
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	56075011
Référence fabricant (MPN)	7100208180