



[Fiche technique]

Poulie Spin L1

Réf. 745942

Poulie simple à très haut rendement.

La poulie Spin L1 est conçue pour simplifier au maximum la mise en place des systèmes de mouflage, de tyrolienne ou de déviation de charge.

Facilité de manipulation grâce à l'émerillon qui permet d'orienter la poulie sous charge et de connecter directement les mousquetons, les cordes ou les sangles.

Le réa de gros diamètre sur roulement à billes étanche lui procure un excellent rendement. Elle est ouvrable, y compris lorsqu'elle est fixée à l'encrage.

Caractéristiques techniques

Marque	Petzl
Caractéristiques produit	<ul style="list-style-type: none">• Facilité et rapidité d'ouverture grâce à l'ouverture triple actions du flasque.• Possibilité d'installer la corde tout en gardant l'appareil connecté à l'encrage.• indication de non verrouillage du flasque grâce au témoin visuel rouge.• Émerillon pouvant recevoir jusqu'à trois mousquetons, permettant l'utilisation de cordes et de sangles pour faciliter les manœuvres.
Couleur	Noir
Conforme 10g	Non
Matière	Aluminium Acier inoxydable Polyamide
Charge maximale admissible	815
Normes et Certification	CE EN 12278 : Équipement d'alpinisme et d'escalade - Poulies - Exigences de sécurité et méthode d'essai.
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	84835080
Étanche	Non

Photos



poulie spin l1




poulie spin l1



poulie spin l1



poulie spin l1



poulie spin l1