



[Fiche technique]

Rangers BLACK EAGLE SAFETY 50 MID

Réf. 806291

Chaussures de sécurité en cuir imperméable, légères, antistatiques et respirantes.

Fermeture avec laçage adapté au pied et enfilage rapide.

Semelle adhérente aux surfaces lisses, résistante à la chaleur, l'huile et les hydrocarbures.

Avec membrane CROSSTECH® respirante et étanche à l'eau, agit contre la pénétration de liquides pour une protection optimale contre les virus et les bactéries.

Cuir anti-UV avec pigments réfléchissants intégrés protégeant le pied de la chaleur du soleil.

Embout de protection ultraléger anatomique en matière synthétique renforcé de fibres répondant aux plus hautes exigences de sécurité.

Semelle légère au look sportif. Résistante à l'abrasion et antidérapante même par grand froid. Confort accru de déroulement de pied.

Semelle intérieure métallique flexible, légère et anti-perforation.

Circulation optimale de l'air et confort climatique à l'intérieur de la chaussure. Poids : 646 g (pour taille 39)

Informations complémentaires

Doublure intérieure avec technologie de laminé CROSSTECH® à 3 couches, étanche et respirant; résistance à l'abrasion de la doublure; grand confort thermique par tous les temps pour toutes situations, en particulier pour des activités à la fois intérieures et extérieures; excellente protection contre la pénétration de fluides sanguins et autres fluides corporels (a fortiori une protection contre les virus et les bactéries). Protection élevée contre les produits chimiques.

Semelle première en non-tissé qui absorbe l'humidité.

Semelle intérieure confortable, avec amorti, anti-humidité et antibactérienne. Une coque de talon séparée assure un bon amorti et un bon guidage du pied. Marquage pour une vérification optimale de la taille correcte de la chaussure.

Système d'aération utilisant le mouvement de va-et-vient de la marche pour évacuer la transpiration vers l'extérieur par les ouvertures situées en haut de la tige et de la languette.

Sun Reflect réduisant l'effet d'échauffement de l'empeigne en cuir sous le rayonnement solaire. La lumière solaire est réfléchiée par le cuir afin de réduire l'acheminement de la chaleur jusqu'au pied.

Boucles d'enfilage.

Caractéristiques techniques

Marque	Haix
Dimensions	Hauteur de tige 12 cm. Epaisseur du cuir : 1,8 à 2,0 mm
Caractéristiques produit	<p>Doublure intérieure avec technologie de laminé CROSSTECH® à 3 couches, étanche et respirant; résistance à l'abrasion de la doublure; grand confort thermique par tous les temps pour toutes situations, en particulier pour des activités à la fois intérieures et extérieures; excellente protection contre la pénétration de fluides sanguins et autres fluides corporels (a fortiori une protection contre les virus et les bactéries). Protection élevée contre les produits chimiques.</p> <p>Semelle première en non-tissé qui absorbe l'humidité.</p> <p>Semelle intérieure confortable, avec amorti, anti-humidité et antibactérienne. Une coque de talon séparée assure un bon amorti et un bon guidage du pied. Marquage pour une vérification optimale de la taille correcte de la chaussure.</p> <p>Système d'aération utilisant le mouvement de va-et-vient de la marche pour évacuer la transpiration vers l'extérieur par les ouvertures situées en haut de la tige et de la languette.</p> <p>Sun Reflect réduisant l'effet d'échauffement de l'empeigne en cuir sous le rayonnement solaire. La lumière solaire est réfléchiée par le cuir afin de réduire l'acheminement de la chaleur jusqu'au pied.</p> <p>Boucles d'enfilage.</p>
Couleur	Noir
Conforme 10g	Non
Matière	Cuir imperméable, traité hydrophobe, respirant, d'épaisseur 1,8 - 2,0 mm. Semelle en caoutchouc-PU. Embout de sécurité en plastique renforcé
Unité de vente	La paire
Poids	646 g (pour taille 39)
Tailles disponibles	37 au 47
Normes et Certification	CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR - Catégorie 2 Testée selon DIN EN 61340-4-3:2002
Instructions d'utilisation	Pour adapter individuellement vos chaussures à la largeur de votre pied, nous pouvons proposer trois semelles intérieures différentes. En cas de besoin, vous pourrez retirer cette semelle et la laver. La semelle intérieure intermédiaire (rouge) est fournie avec les chaussures, une semelle wide (jaune) ou narrow (bleue) peut être commandée séparément.
Classification	Epi de classe 2
Partie du corps	
Sans lacets	Non
Sans métal	Oui
Type de chaussure	Chaussure haute de sécurité
Code SH	64039113
Référence fabricant (MPN)	620005
Accessoires et Consommables	Réf. 766007 - Boîte de cirage crème Réf. 766006 - Boîte de cirage crème Réf. 806292 - Cirage noir 75ml pour produits HAIX Réf. 806295 - Kit laçage rapide pour BLACK EAGLE SAFETY 50 MID

Photos



Rangers BLACK EAGLE SAFETY
50 MID