



[Fiche technique]

Tente pliante 3 x 4,5m

Réf. 770000

Conçue pour une utilisation intensive, en toute sécurité.

Tente pliante COLECTI'V 3 x 4,5 m en bâche PVC 520 gr/m² ignifugée M2.

Montage et démontage faciles et rapides.

Structure robuste pour un produit fiable.

Gain de place.

Surface de 13,5 m²

Elle bénéficie d'un traitement anti ultra violet et possède les propriétés suivantes :

- anti moisissure,
- anti champignon,
- anti saline.

Informations complémentaires

Hauteur du mât : 3.15m

Nombre de mâts : 2

Nombre de pieds : 4

Hauteur sous bandeau : Min 1,90 m / Max 2.05 m

Profilé aluminium octogonal en 50mm.

Pièces de connexion métal. Visserie inox.

Structure aluminium.

Murs pleins entièrement opaques.

Mur demi panorama avec rideau occultant intérieur.

Mur porte avec double fermeture éclair passage 90cm centré.

Montage des murs par velcro 50 mm.

Résistance au vent 70km/h (avec arrimage adéquat).

Caractéristiques techniques

Dimensions	Déplié 3 x 4,5 m. Plié 152 x 31 x 31 cm
Caractéristiques produit	Dimensions : dépliée 3 x 4,5 m - pliée 152 x 31 x 31 cm
Composition de l'ensemble	Pack complet comprenant 1 armature en aluminium, 1 toit, 4 murs blancs (2 murs pleins, 1 mur porte, 1 mur demi panorama) et 1 housse nylon.
Couleur	Blanc
Conforme 10g	Non
Matière	armature en aluminium et bâche PVC
Unité de vente	A l'unité
Poids	32 kg
Garantie	2 ans
Normes et Certification	Normes de sécurité Européennes EN 13782. Bâche PVC ignifugée M2 suivant la norme NF P 92503.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	6306220000
Référence fabricant (MPN)	#770000
Accessoires et Consommables	Réf. 770001 - Lestage simple 15 kg - A l'unité Réf. 770002 - Kit d'arrimage pour tente de secours Réf. 770003 - Spot 150 W pour tente de secours Réf. 770005 - Lot de 20 accroches fils pour tente de secours Réf. 770006 - Sac de transport PVC pour tente de secours Réf. 770007 - Sac à murs PVC pour tente de secours

Photos

